

## Kontrollid ja autosummad küsimustikus: Elektrienergia hind

 Küsimustiku kood: 13852021  
 Perioodilisus: Poolaasta

Esitatakse: 2021. a I pa – 01.08.2021; 2021. a II pa – 01.02.2022

lk 1/4

Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse.

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist. Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

### KONTROLLID

#### Kontrollid tabelis 1. ELEKTRIHINNAD ÄRITARBIJATELE (MÜÜDUD LÖPPTARBIMISEKS, 6 EELMISE KUU KESKMINE)

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
1963	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH4}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1964	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH5}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
1965	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH6}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)	Viga
1966	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH7}=1.13)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu - 1.13 senti/kWh (veerg 7)	Viga
1967	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH8}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerg 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)	Viga
1969	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH4}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1970	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH6}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)	Viga
1971	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH7}=1.13)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu - 1.13 senti/kWh (veerg 7)	Viga
1972	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH8}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)	Viga
1974	KUI ({ELH3}=1 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH4}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1975	KUI ({ELH3}=1 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH5}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
13900	KUI ({ELH3}=1), SIIS({ELH6}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2), siis üldjuhul peaks olema märgitud ka võrguteenuse hind (veerg 6).	Hoiatus
13901	KUI ({ELH3}=2), SIIS({ELH5}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2), siis peab olema märkimata energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
21415	KUI(2*{ELH4}/{ELH2}<=19), SIIS ({ELH1}='IA')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema alla 20 MWh	Viga

## Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852021

Esitatakse: 2021. a I pa – 01.08.2021; 2021. a II pa – 01.02.2022

lk 2/4

21416	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),20,499)), SIIS ({ELH1}='IB')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 kuni 499 MWh	Viga
21417	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),500,1999)), SIIS ({ELH1}='IC')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 500 kuni 1 999 MWh	Viga
21418	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),2000,19999)), SIIS ({ELH1}='ID')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 2 000 kuni 19 999 MWh	Viga
21419	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),20000,69999)), SIIS ({ELH1}='IE')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 000 kuni 69 999 MWh	Viga
21420	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),70000,149999)), SIIS ({ELH1}='IF')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 70 000 kuni 149 999 MWh	Viga
24453	KUI(2*{ELH4}/{ELH2}>=150000), SIIS ({ELH1}='IG')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema 150 000 MWh või rohkem	Viga
25275	KUI({ELH3}=2 VÕI {ELH3}=3), SIIS ({ELH8}=0.1)	Kontrollige aktsiisi.	Hoiatus
25777	{(ELH5)+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}>1.99} JA {(ELH5)+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}<20.01}	Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Elektri koguhind (senti/kWh) on kas liiga kõrge või madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 2-20 senti kWh.	Hoiatus

### Kontrollid tabelis 2. ELEKTRIHINNAD TARBIJATELE, KES OSTAVAD ELEKTRIT OMA TARBEKS OTSE BÖRSILT (NPS EESTI HINNAPIIRONNAS)

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
21421	KUI(2*{ELH25}<=19), SIIS ({ELH21}='IA')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimine peab olema alla 20 MWh	Viga
21422	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),20,499)), SIIS ({ELH21}='IB')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 kuni 499 MWh	Viga
21423	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),500,1999)), SIIS ({ELH21}='IC')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimine peab olema vahemikus 500 kuni 1 999 MWh	Viga
21424	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),2000,19999)), SIIS ({ELH21}='ID')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 2 000 kuni 19 999 MWh	Viga
21425	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),20000,69999)), SIIS ({ELH21}='IE')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 000 kuni 69 999 MWh	Viga
21426	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),70000,150000)), SIIS ({ELH21}='IF')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 70 000 kuni 150 000 MWh	Viga
25778	{(ELH22)>1.99} JA {(ELH22)<20.01}	Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Elektri koguhind (senti/kWh) on kas liiga kõrge või madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 2-20 senti kWh.	Hoiatus

### Kontrollid tabelis 3. ELEKTRIHINNAD KODUTARBIJATELE (6 EELMISE KUU KESKMINE)

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
1977	KUI ({ELH13}=1 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH14}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1978	KUI ({ELH13}=1 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH15}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
1980	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH14}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1981	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH16}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)	Viga
1982	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH17}=1.13)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu - 1.13 senti/kWh (veerg 7)	Viga
1984	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH18}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)	Viga
1985	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH14}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga

## Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852021

Esitatakse: 2021. a I pa – 01.08.2021; 2021. a II pa – 01.02.2022

lk 3/4

1986	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH15}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
1987	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH16}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)	Viga
1988	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH17}=1.13)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu - 1.13 senti/kWh (veerg 7)	Viga
1989	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH18}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)	Viga
13902	KUI ({ELH13}=1), SIIS({ELH16}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekt" (veerus 2), siis peab olema märkimata võrguteenuse hind (veerg 6)	Viga
13903	KUI ({ELH13}=2), SIIS({ELH15}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2), siis peab olema märkimata energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
21427	KUI(2000*{ELH14}/{ELH12}<=999), SIIS ({ELH11}='DA')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema alla 1 000 kWh	Viga
21428	KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),2499,1000)), SIIS ({ELH11}='DB')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 1 000 kuni 2 499 kWh	Viga
21429	KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),4999,2500)), SIIS ({ELH11}='DC')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 2 500 kuni 4 999 kWh	Viga
21430	KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),5000,14999)), SIIS ({ELH11}='DD')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 5 000 kuni 14 999 kWh	Viga
21431	KUI(2000*{ELH14}/{ELH12}>=15000), SIIS ({ELH11}='DE')	Vastuolulised andmed: ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema 15 000 kWh või rohkem	Viga
25280	KUI ({ELH13}=2 VÕI {ELH13}=3), SIIS({ELH18}=0.1)	Kontrollige aktsiisi.	Hoiatus
25779	(({ELH15}+{ELH16}+{ELH17}+{ELH18}+{ELH19}>1.99) JA ({ELH15}+{ELH16}+{ELH17}+{ELH18}+{ELH19}<20.01)	Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Elektri koguhind (senti/kWh) on kas liiga kõrge või madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 2-20 senti kWh.	Hoiatus

### Kontrollid tabelis 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult I poolaasta kohta)

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
20557	{TAITMISEAEGMINUTIT}<=59	Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuiteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja minutitesse.	Viga
20558	{TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0	Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.	Viga
20559	{TAITMISEAEGTUNDI}<=999	Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi	Viga

## AUTOSUMMAD

### Autosummad tabelis 1. ELEKTRIHINNAD ÄRITARBIJATELE (MÜÜDUD LÖPPTARBIMISEKS, 6 EELMISE KUU KESKMINE)

Rea nimi	Veeru nimi	Valem	Selgitus
1. Elektri hinnad äritarbijatele (müüdüd lõpptarbimiseks, 6 eelmise kuu keskmine)	Käibemaks, senti/kWh	(({ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8})*0.2	
1. Elektri hinnad äritarbijatele (müüdüd lõpptarbimiseks, 6 eelmise kuu keskmine)	Elektri koguhind, senti/kWh	{ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}	

### Autosummad tabelis 3. ELEKTRIHINNAD KODUTARBIJATELE (6 EELMISE KUU KESKMINE)

## Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852021

Esitatakse: 2021. a I pa – 01.08.2021; 2021. a II pa – 01.02.2022

Rea nimi	Veeru nimi	Valem	Selgitus
	Käibemaks, senti/kWh	$(\{ELH15\}+\{ELH16\}+\{ELH17\}+\{ELH18\})*0.2$	
	Elektri koguhind, senti/kWh	$\{ELH15\}+\{ELH16\}+\{ELH17\}+\{ELH18\}+\{ELH19\}$	