

## Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612022

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

Perioodilisus: Kord kuus

lk 1/7

Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

 Andmete esitamiseks on eSTAT <https://estat.stat.ee/>.

Jälgige, et sisestate andmeid õigesti lahtirise. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnmisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.

Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga klienditugi@stat.ee.

Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö majandusüksusega“.

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.

### KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

**Tabel 1. EHITUSTÖÖDE MAKSUMUS EHITUSPLATSI OTSEKULUDES ARUANDEKUULE EELNENUD KUUL**

| Rea kood/<br>veeru kood | Muutuja nimetus<br>* - kohustuslik  | Muutuja kood | Selgitus | Andmetüüp<br>(komakohti)<br>või loendi/<br>klassifikaa-<br>tori nimi | Väärtust ei<br>pea<br>esitama:<br>perioodid,<br>tegevus-<br>alad |
|-------------------------|---|--------------|----------|--|--|
| 1 / 1                   | Ehitustööd aruandekuule eelnenud kuul – maksumus ehitusplatsi otsekuludes | PI_EHI_1     |          | Positiivne täisarv   |  |

**Tabel 2. EHITUSTÖÖDEGA SEOTUD MUUD KULUTUSED KOOS SISALDUVA KASUMIGA ARUANDEKUULE EELNENUD KUUL**

| Rea kood/<br>veeru kood | Muutuja nimetus<br>* - kohustuslik                               | Muutuja kood | Selgitus | Andmetüüp<br>(komakohti)<br>või loendi/<br>klassifikaa-<br>tori nimi | Väärtust ei<br>pea<br>esitama:<br>perioodid,<br>tegevus-<br>alad |
|-------------------------|--|--------------|----------|--|--|
| 1 / 1                   | Ehitustööd aruandekuule eelnenud kuul – muud kulud koos kasumiga | PI_EHI_2     |          | Täisarv  |  |

**Tabel 3. RESSURSSIDE HINNAD ARUANDEKUUL**

| Rea kood/<br>veeru kood | Muutuja nimetus<br>* - kohustuslik | Muutuja kood | Selgitus | Andmetüüp<br>(komakohti)<br>või loendi/<br>klassifikaa-<br>tori nimi | Väärtust ei<br>pea<br>esitama:<br>perioodid,<br>tegevus-<br>alad |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|----------|--|--|
|-------------------------|------------------------------------|--------------|----------|--|--|

## Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612022

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 2/7

|          |  |                   |  |                                 |  |
|----------|--|-------------------|--|---------------------------------|--|
| 1011 / 4 | Ehitus-<br>viimistlustööline –<br>inimtunni hind                       | PI_EHI_<br>1011   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 1011 / 6 | Ehitus-<br>viimistlustööline –<br>märkus                               | PI_EHI_<br>1011_1 |  | Tekst                           |  |
| 1012 / 4 | Müürsepp-<br>betoneerija –<br>inimtunni hind                           | PI_EHI_<br>1012   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 1012 / 6 | Müürsepp-<br>betoneerija –<br>märkus                                   | PI_EHI_<br>1012_1 |  | Tekst                           |  |
| 1013 / 4 | Sanitaartechnika- ja<br>ventilatsioonilukks<br>epp – inimtunni<br>hind | PI_EHI_<br>1013   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 1013 / 6 | Sanitaartechnika- ja<br>ventilatsioonilukks<br>epp – märkus            | PI_EHI_<br>1013_1 |  | Tekst                           |  |
| 1014 / 4 | Tugev- ja<br>nõrkvoolutechnik –<br>inimtunni hind                      | PI_EHI_<br>1014   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 1014 / 6 | Tugev- ja<br>nõrkvoolutechnik –<br>märkus                              | PI_EHI_<br>1014_1 |  | Tekst                           |  |
| 1015 / 4 | Ehituspusepp –<br>inimtunni hind                                       | PI_EHI_<br>1015   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 1015 / 6 | Ehituspusepp –<br>märkus   | PI_EHI_<br>1015_1 |  | Tekst                           |  |
| 1051 / 4 | Autokraana,<br>tõstevõime kuni 15<br>t – masintunni hind               | PI_EHI_<br>1051   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 1051 / 6 | Autokraana,<br>tõstevõime kuni 15<br>t – märkus                        | PI_EHI_<br>1051_1 |  | Tekst                           |  |
| 1061 / 4 | Ekskavaator,<br>kaevesügavus<br>kuni 7,5 m –<br>masintunni hind        | PI_EHI_<br>1061   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 1061 / 6 | Ekskavaator,<br>kaevesügavus<br>kuni 7,5 m –<br>märkus                 | PI_EHI_<br>1061_1 |  | Tekst                           |  |
| 1081 / 4 | Kallurauto,<br>kandevõime kuni<br>15 t – masintunni<br>hind            | PI_EHI_<br>1081   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 1081 / 6 | Kallurauto,<br>kandevõime kuni<br>15 t – märkus                        | PI_EHI_<br>1081_1 |  | Tekst                           |  |
| 1111 / 4 | Silikaatkivi,<br>250x120x88 mm –<br>tüki hind                          | PI_EHI_<br>1111   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 1111 / 6 | Silikaatkivi,<br>250x120x88 mm –<br>märkus                             | PI_EHI_<br>1111_1 |  | Tekst                           |  |
| 1113 / 4 | Sarrusplokk<br>Columbia<br>190*190*390 hall<br>– tüki hind             | PI_EHI_<br>1113   | Märkuste välja lisatakse täiendavad andmed kasutatavate materjalide kohta. See võimaldab nii tootjate muutuse kui ka materjalide kvaliteedi muutuste korral (samuti mõõtmete muutmise korral, mis ei avaldu otseselt küsimustikus kasutatavates mõõtühikutes) reageerida hindade struktuurinihetele. | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 1113 / 6 | Sarrusplokk<br>Columbia<br>190*190*390 hall<br>– märkus                | PI_EHI_<br>1113_1 | Täiendavad andmed kasutatavate materjalide kohta. See võimaldab nii tootjate muutuse kui ka materjalide kvaliteedi muutuste korral (samuti mõõtmete muutmise korral, mis ei avaldu otseselt küsimustikus kasutatavates mõõtühikutes) reageerida hindade struktuurinihetele.                          | Tekst                           |  |
| 2811 / 4 | Kergplokk Bauroc<br>Classic 300 mm –<br>tüki hind                      | PI_EHI_<br>2811   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 2811 / 6 | Kergplokk Bauroc<br>Classic 300 mm –<br>märkus                         | PI_EHI_<br>2811_1 |  | Tekst                           |  |
| 1121 / 4 | Ehitusliiv – tonni<br>hind   | PI_EHI_<br>1121   | Eraldi täiteks kasutatava liiva hind.  | Positiivne<br>reaalarv          |  |

## Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612022

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 3/7

|           |   |                |   |                           |  |
|-----------|---|----------------|---|---------------------------|--|
|           |   |                |   | (0,2)                     |  |
| 1121 / 6  | Ehitusliiv – märkus   | PI_EHI_1121_1  | Liiva kvaliteeditäpsustus (nt ehitusliiv või täiteliiv).  | Tekst                     |  |
| 1122 / 4  | Lubjakivikillustik, frakts. 4–16 mm – tonni hind                                | PI_EHI_1122    |   | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1122 / 6  | Lubjakivikillustik, frakts. 4–16 mm – märkus                                    | PI_EHI_1122_1  |   | Tekst                     |  |
| 1123 / 4  | Lubjakivikillustik, frakts. 16–32mm – tonni hind                                | PI_EHI_1123    |   | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1123 / 6  | Lubjakivikillustik, frakts. 16–32 mm – märkus                                   | PI_EHI_1123_1  |   | Tekst                     |  |
| 1131 / 4  | Normaalbetoon paekillustikuga, C 20/25 – kuupmeetri hind                        | PI_EHI_1131    | Pumbatava betooni hind koos pumpamisega paigalduskohal.   | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1131 / 6  | Normaalbetoon paekillustikuga, C 20/25 – märkus                                 | PI_EHI_1131_1  | Kasutatava betooni kõrgemamargilisuse puhul betooni mark.   | Tekst                     |  |
| 1132 / 4  | Krohvisegu, 25 kg pakendis – tüki hind  | PI_EHI_1132    |   | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1132 / 6  | Krohvisegu, 25 kg pakendis – märkus   | PI_EHI_1132_1  |   | Tekst                     |  |
| 1151 / 4  | Kivivillaplaat Paroc Ultra 100x565x1220 5,95m <sup>2</sup> – paki hind          | PI_EHI_1151    |   | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1151 / 6  | Kivivillaplaat Paroc Ultra 100x565x1220 5,95m <sup>2</sup> – märkus             | PI_EHI_1151_1  | Märkus kasutatava villa ja polüstüreenplaatide margi ning koguste taandamist võimaldavate mõõtmete kohta.                                   | Tekst                     |  |
| 11511 / 4 | Klaasvill KL 37-100 MM 565X870 4,92m <sup>2</sup> – paki hind                   | PI_EHI_11511   |   | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 11511 / 6 | Klaasvill KL 37-100 MM 565X870 4,92m <sup>2</sup> – märkus                      | PI_EHI_11511_1 | Märkus kasutatava villa ja polüstüreenplaatide margi ning koguste taandamist võimaldavate mõõtmete kohta.                                   | Tekst                     |  |
| 1154 / 4  | Vahtpolüstüreenplaat, tugevus üle 50 kPa – kuupmeetri hind                      | PI_EHI_1154    |   | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1154 / 6  | Vahtpolüstüreenplaat, tugevus üle 50 kPa – märkus                               | PI_EHI_1154_1  |   | Tekst                     |  |
| 1152 / 4  | SBS-rull BIPOL EKP 4,5 kg pealiskate 10 m <sup>2</sup> rullis – ruutmeetri hind | PI_EHI_1152    |   | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1152 / 6  | SBS-rull BIPOL EKP 4,5 kg pealiskate 10 m <sup>2</sup> rullis – märkus          | PI_EHI_1152_1  | Täiendavad andmed materjali kohta, et tagada hindade võrreldavus kogu kasutatavas materjalivahemikus.                                       | Tekst                     |  |
| 1221 / 4  | Servatud saematerjal, kuivatatud pruss 18% ABC 100*100 mm – jooksva meetri hind | PI_EHI_1221    |   | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1221 / 6  | Servatud saematerjal, kuivatatud pruss 18% ABC 100*100 mm – märkus              | PI_EHI_1221_1  |   | Tekst                     |  |
| 1271 / 4  | Plastaknaplokk – ruutmeetri hind  | PI_EHI_1271    |   | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1271 / 5  | Plastaknaplokk – täpsustus  | PI_EHI_1271_1  | Plastaknaplokki täpsustavad andmed, millega on võimalik tuvastada kasutatavate materjalide ja kompleksuse muutuste mõju hinna kujunemisele. | Tekst                     |  |

## Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612022

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 4/7

|          |  |               |  |                           |  |
|----------|--|---------------|--|---------------------------|--|
| 1271 / 6 | Plastaknaplokk – märkus  | PI_EHI_1271_2 |  | Tekst                     |  |
| 1272 / 4 | Puit- ja puit-alumiiniumaknaplokk – ruutmeetri hind  | PI_EHI_1272   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1272 / 6 | Puit- ja puit-alumiiniumaknaplokk – märkus   | PI_EHI_1272_1 |  | Tekst                     |  |
| 1273 / 4 | Siseukseleht, 700–1000 x 2100 mm – tüki hind   | PI_EHI_1273   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1273 / 6 | Siseukseleht, 700–1000 x 2100 mm – märkus  | PI_EHI_1273_1 |  | Tekst                     |  |
| 1413 / 4 | OSB-plaat 18 x 1250 x 2500 mm – ruutmeetri hind  | PI_EHI_1413   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1413 / 6 | OSB-plaat 18 x 1250 x 2500 mm – märkus   | PI_EHI_1413_1 |  | Tekst                     |  |
| 1414 / 4 | Standardkipsplaat, GKB 12,5 mm – ruutmeetri hind   | PI_EHI_1414   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 1414 / 6 | Standardkipsplaat, GKB 12,5 mm – märkus  | PI_EHI_1414_1 |  | Tekst                     |  |
| 2081 / 4 | Vundamendiplokk – kuupmeetri hind  | PI_EHI_2081   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 2081 / 6 | Vundamendiplokk – märkus   | PI_EHI_2081_1 |  | Tekst                     |  |
| 2087 / 4 | Välisseinapaneel, soojustatud – ruutmeetri hind  | PI_EHI_2087   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 2087 / 6 | Välisseinapaneel, soojustatud – märkus   | PI_EHI_2087_1 |  | Tekst                     |  |
| 2681 / 4 | Sillused, talad, riivid – kuupmeetri hind  | PI_EHI_2681   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 2681 / 6 | Sillused, talad, riivid – märkus   | PI_EHI_2681_1 |  | Tekst                     |  |
| 2691 / 4 | Vahelae ja katuslae õõnespaneel – ruutmeetri hind  | PI_EHI_2691   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 2691 / 6 | Vahelae ja katuslae õõnespaneel – märkus   | PI_EHI_2691_1 |  | Tekst                     |  |
| 3242 / 4 | Plastikust kanalisatsioonitoru – meetri hind   | PI_EHI_3242   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 3242 / 6 | Plastikust kanalisatsioonitoru – märkus  | PI_EHI_3242_1 |  | Tekst                     |  |
| 3752 / 4 | Alupex toru rullis 20*2 mm – meetri hind   | PI_EHI_3752   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 3752 / 6 | Alupex toru rullis 20*2 mm – märkus  | PI_EHI_3752_1 |  | Tekst                     |  |
| 3572 / 4 | Kattega vasktoru, 12–35 mm – meetri hind   | PI_EHI_3572   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 3572 / 6 | Kattega vasktoru, 12–35 mm – märkus  | PI_EHI_3572_1 |  | Tekst                     |  |
| 3562 / 4 | UPONORI survetoru külmale veele PN12,5 PE80 32 x 2,9 mm / 100 m sinine triip – meetri hind | PI_EHI_3562   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 3562 / 6 | UPONORI survetoru külmale  | PI_EHI_3562_1 |  | Tekst                     |  |

## Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612022

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 5/7

|              |  |                    |  |                                 |  |
|--------------|--|--------------------|--|---------------------------------|--|
|              | veele PN12,5<br>PE80 32 x 2,9 mm<br>/ 100 m sinine triip<br>– märkus                         |                    |  |                                 |  |
| 3751 /<br>4  | Ventilatsioonitoru<br>200 mm 3m, jäik –<br>tüki hind   | PI_EHI_<br>3751    |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 3751 /<br>6  | Ventilatsioonitoru<br>200 mm 3m, jäik –<br>märkus  | PI_EHI_<br>3751_1  |  | Tekst                           |  |
| 3111 /<br>4  | Akrüülvann 1500<br>mm, laius 750<br>mm, maht 170 l –<br>tüki hind                            | PI_EHI_<br>3111    |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 3111 /<br>6  | Akrüülvann 1500<br>mm, laius 750<br>mm, maht 170 l –<br>märkus                               | PI_EHI_<br>3111_1  |  | Tekst                           |  |
| 3121 /<br>4  | Fajansist<br>kraanikauss – tüki<br>hind  | PI_EHI_<br>3121    |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 3121 /<br>6  | Fajansist<br>kraanikauss –<br>märkus   | PI_EHI_<br>3121_1  |  | Tekst                           |  |
| 3122 /<br>4  | Roostevabast<br>terasest<br>kraanikauss 5848<br>580*480*180 mm<br>või analoog – tüki<br>hind | PI_EHI_<br>3122    |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 3122 /<br>6  | Roostevabast<br>terasest<br>kraanikauss 5848<br>580*480*180 mm<br>või analoog –<br>märkus    | PI_EHI_<br>3122_1  |  | Tekst                           |  |
| 3131 /<br>4  | Fajansist<br>klosetipott<br>lopatuskastiga –<br>tüki hind                                    | PI_EHI_<br>3131    |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 3131 /<br>6  | Fajansist<br>klosetipott<br>lopatuskastiga –<br>märkus                                       | PI_EHI_<br>3131_1  |  | Tekst                           |  |
| 3141 /<br>4  | Dušisegisti – tüki<br>hind   | PI_EHI_<br>3141    |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 3141 /<br>6  | Dušisegisti –<br>märkus  | PI_EHI_<br>3141_1  |  | Tekst                           |  |
| 3142 /<br>4  | Kraanikausisegisti<br>– tüki hind  | PI_EHI_<br>3142    |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 3142 /<br>6  | Kraanikausisegisti<br>– märkus   | PI_EHI_<br>3142_1  |  | Tekst                           |  |
| 5111 /<br>4  | Teraskonstruksio<br>onid – tonni hind  | PI_EHI_<br>5111    |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 5111 /<br>6  | Teraskonstruksio<br>onid – märkus  | PI_EHI_<br>5111_1  |  | Tekst                           |  |
| 53112 /<br>4 | Alumiiniumfassaad<br>MB-SR50N/MB-<br>SR50N HI+ või<br>analoog –<br>ruutmeetri hind           | PI_EHI_<br>53112   |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 53112 /<br>6 | Alumiiniumfassaad<br>MB-SR50N/MB-<br>SR50N HI+ või<br>analoog – märkus                       | PI_EHI_<br>53112_1 |  | Tekst                           |  |
| 5771 /<br>4  | Sarrusteras –<br>tonni hind  | PI_EHI_<br>5771    |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |
| 5771 /<br>6  | Sarrusteras –<br>märkus  | PI_EHI_<br>5771_1  |  | Tekst                           |  |
| 7622 /<br>4  | Elektriinstallatsio<br>ni plasttoru –<br>meetri hind   | PI_EHI_<br>7622    |  | Positiivne<br>reaalarv<br>(0,2) |  |

## Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612022

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 6/7

|          |  |               |  |                           |  |
|----------|--|---------------|--|---------------------------|--|
| 7622 / 6 | Elektriinstallatsiooni plasttoru – märkus                              | PI_EHI_7622_1 |  | Tekst                     |  |
| 7442 / 4 | Sisetööde kaabel, ristlõige nx16 mm <sup>2</sup> ja enam – meetri hind | PI_EHI_7442   |  | Positiivne reaalarv (0,2) |  |
| 7442 / 6 | Sisetööde kaabel, ristlõige nx16 mm <sup>2</sup> ja enam – märkus      | PI_EHI_7442_1 |  | Tekst                     |  |

**Tabel 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)**

Perioodi(de)l **2022-15.01SEIS, 2022-15.02SEIS, 2022-15.03SEIS, 2022-15.05SEIS, 2022-15.06SEIS, 2022-15.07SEIS, 2022-15.08SEIS, 2022-15.09SEIS, 2022-15.10SEIS, 2022-15.11SEIS, 2022-15.12SEIS** ei pea tabelit täitma.

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

| Rea kood/<br>veeru kood | Muutuja nimetus<br>* - kohustuslik   | Muutuja kood               | Selgitus   | Andmetüüp<br>(komakohti)<br>või loendi/<br>klassifikaa-<br>tori nimi | Väärtust ei<br>pea<br>esitama:<br>perioodid,<br>tegevus-<br>alad |
|-------------------------|--|----------------------------|--|--|--|
| 1 / 1                   | Küsimustiku täitmiseks ning selleks vajalike andmete kogumiseks ja ettevalmistamiseks kulunud tundide arv  | TAITMIS<br>EAEGTU<br>NDI   | Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete kogumise ja ettevalmistamise aeg.       | Positiivne täisarv   |  |
| 2 / 1                   | Küsimustiku täitmiseks ning selleks vajalike andmete kogumiseks ja ettevalmistamiseks kulunud minutite arv | TAITMIS<br>EAEGMI<br>NUTIT | Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59. | Positiivne täisarv   |  |

**Tabel Y1. Hinnang 5 palli skaalal**

Perioodi(de)l **2022-15.01SEIS, 2022-15.02SEIS, 2022-15.03SEIS, 2022-15.04SEIS, 2022-15.06SEIS, 2022-15.08SEIS, 2022-15.09SEIS, 2022-15.10SEIS, 2022-15.11SEIS, 2022-15.12SEIS** ei pea tabelit täitma.

| Rea kood/<br>veeru kood | Muutuja nimetus<br>* - kohustuslik                               | Muutuja kood  | Selgitus | Andmetüüp<br>(komakohti)<br>või loendi/<br>klassifikaa-<br>tori nimi | Väärtust ei<br>pea<br>esitama:<br>perioodid,<br>tegevus-<br>alad |
|-------------------------|--|---------------|----------|--|--|
| /                       | Küsimuste sõnastused   | TAGASI<br>S_2 |          | rahulolu_nu<br>mbriline_5_k<br>uni_1_9L                              |  |
| /                       | Küsimuste veateadete ehk kontrollide sõnastused                  | TAGASI<br>S_3 |          | rahulolu_nu<br>mbriline_5_k<br>uni_1_9L                              |  |
| /                       | Küsimustiku selgitavad (hiirega peale liikudes avanevad) tekstid | TAGASI<br>S_7 |          | rahulolu_nu<br>mbriline_5_k<br>uni_1_9L                              |  |
| /                       | eStati kasutusmugavus  | TAGASI<br>S_9 |          | rahulolu_nu<br>mbriline_5_k<br>uni_1_9L                              |  |

## Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612022

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 7/7

### Tabel Y2. Üldhinnang küsimustikule

Perioodi(de)l **2022-15.01SEIS, 2022-15.02SEIS, 2022-15.03SEIS, 2022-15.04SEIS, 2022-15.06SEIS, 2022-15.08SEIS, 2022-15.09SEIS, 2022-15.10SEIS, 2022-15.11SEIS, 2022-15.12SEIS** ei pea tabelit täitma.

| Rea kood/<br>veeru kood | Muutuja nimetus<br>* - kohustuslik         | Muutuja kood   | Selgitus | Andmetüüp<br>(komakohti)<br>või loendi/<br>klassifikaatori nimi | Väärtust ei pea esitama:<br>perioodid, tegevusalad |
|-------------------------|--|----------------|----------|---|--|
| /                       | Üldhinnang küsimustiku täitmise lihtsusele | TAGASI<br>SY_1 |          | rahulolu_v<br>ga_lihtne_v<br>aga_keeruline_5L                   |  |

### Tabel Y3. Ettepanekud ja kommentaarid (max 200 tähemärki)

Perioodi(de)l **2022-15.01SEIS, 2022-15.02SEIS, 2022-15.03SEIS, 2022-15.04SEIS, 2022-15.06SEIS, 2022-15.08SEIS, 2022-15.09SEIS, 2022-15.10SEIS, 2022-15.11SEIS, 2022-15.12SEIS** ei pea tabelit täitma.

| Rea kood/<br>veeru kood | Muutuja nimetus<br>* - kohustuslik | Muutuja kood          | Selgitus | Andmetüüp<br>(komakohti)<br>või loendi/<br>klassifikaatori nimi | Väärtust ei pea esitama:<br>perioodid, tegevusalad |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|---|--|
| /                       | Ettepanekud ja kommentaarid        | TAGASI<br>S_TESS<br>T |          | Tekst   |  |