

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612023

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

Perioodilisus: Kord kuus

lk 1/7

Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

 Andmete esitamiseks on eSTAT <https://estat.stat.ee/>.

Jälgige, et sisestate andmeid õigesti lahtirise. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav veeteade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veeteade. Vigade ilmnmisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.

Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga klienditugi@stat.ee.

Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö majandusüksusega“.

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. EHITUSTÖÖDE MAKSUMUS EHITUSPLATSI OTSEKULUDES ARUANDEKUULE EELNENUD KUUL

Rea kood/ veeru kood	Muutuja nimetus * - kohustuslik	Muutuja kood	Selgitus	Andmetüüp (komakohti) või loendi/ klassifikaa- tori nimi	Väärtust ei pea esitama: perioodid, tegevus- alad
1 / 1	Ehitustööd aruandekuule eelnenud kuul – maksumus ehitusplatsi otsekuludes	PI_EHI_1		Positiivne täisarv	

Tabel 2. EHITUSTÖÖDEGA SEOTUD MUUD KULUTUSED KOOS SISALDUVA KASUMIGA ARUANDEKUULE EELNENUD KUUL

Akteeritud ja tellijale esitatud arve maksumuse ja ehitajate poolt omajõududega antud tellija objektile teostatud tööde omahinnalise maksumuse vahe. So lõpuks alltöövõtt, üldkulud, kaudsed kulud ja tekkiv tegevustulem. Summeerides annab see teostatud ja tasumisele suunatud tööde maksumuse ehk realisatsiooni.

Rea kood/ veeru kood	Muutuja nimetus * - kohustuslik	Muutuja kood	Selgitus	Andmetüüp (komakohti) või loendi/ klassifikaa- tori nimi	Väärtust ei pea esitama: perioodid, tegevus- alad
1 / 1	Ehitustööd aruandekuule eelnenud kuul – muud kulud koos kasumiga	PI_EHI_2		Täisarv	

Tabel 3. RESSURSSIDE HINNAD ARUANDEKUUL

Rea kood/ veeru kood	Muutuja nimetus * - kohustuslik	Muutuja kood	Selgitus	Andmetüüp (komakohti)	Väärtust ei pea
-------------------------	------------------------------------	--------------	----------	--------------------------	--------------------

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612023

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 2/7

veeru kood				või loendi/ klassifikaatori nimi	esitama: perioodid, tegevusalad
1011 / 4	Ehitusviimistlustööline – inimtunni hind	PI_EHI_1011		Positiivne reaalarv (0,2)	
1011 / 6	Ehitusviimistlustööline – märkus	PI_EHI_1011_1		Tekst	
1012 / 4	Mürseppbetoneerija – inimtunni hind	PI_EHI_1012		Positiivne reaalarv (0,2)	
1012 / 6	Mürseppbetoneerija – märkus	PI_EHI_1012_1		Tekst	
1013 / 4	Sanitaartechnika- ja ventilatsioonilukks epp – inimtunni hind	PI_EHI_1013		Positiivne reaalarv (0,2)	
1013 / 6	Sanitaartechnika- ja ventilatsioonilukks epp – märkus	PI_EHI_1013_1		Tekst	
1014 / 4	Tugev- ja nõrkvoolutechnik – inimtunni hind	PI_EHI_1014		Positiivne reaalarv (0,2)	
1014 / 6	Tugev- ja nõrkvoolutechnik – märkus	PI_EHI_1014_1		Tekst	
1015 / 4	Ehituspuusepp – inimtunni hind	PI_EHI_1015		Positiivne reaalarv (0,2)	
1015 / 6	Ehituspuusepp – märkus	PI_EHI_1015_1		Tekst	
1051 / 4	Autokraana, tõstevõime kuni 15 t – masintunni hind	PI_EHI_1051		Positiivne reaalarv (0,2)	
1051 / 6	Autokraana, tõstevõime kuni 15 t – märkus	PI_EHI_1051_1		Tekst	
1061 / 4	Ekskavaator, kaevesügavus kuni 7,5 m – masintunni hind	PI_EHI_1061		Positiivne reaalarv (0,2)	
1061 / 6	Ekskavaator, kaevesügavus kuni 7,5 m – märkus	PI_EHI_1061_1		Tekst	
1081 / 4	Kallurauto, kandevõime kuni 15 t – masintunni hind	PI_EHI_1081		Positiivne reaalarv (0,2)	
1081 / 6	Kallurauto, kandevõime kuni 15 t – märkus	PI_EHI_1081_1		Tekst	
1111 / 4	Sillutuskivi Rae Unikivi 60 mm hall – ruutmeetri hind	PI_EHI_1111		Positiivne reaalarv (0,2)	
1111 / 6	Sillutuskivi Rae Unikivi 60 mm hall – märkus	PI_EHI_1111_1		Tekst	
1113 / 4	Sarrusplokk Columbia 190x190x390 mm hall – tüki hind	PI_EHI_1113	Märkuste välja lisatakse täiendavad andmed kasutatavate materjalide kohta. See võimaldab nii tootjate muutuse kui ka materjalide kvaliteedi muutuste korral (samuti mõõtmete muutmise korral, mis ei avaldu otseselt küsimustikus kasutatavates mõõtühikutes) reageerida hindade struktuurinihetele.	Positiivne reaalarv (0,2)	
1113 / 6	Sarrusplokk Columbia 190x190x390 mm hall – märkus	PI_EHI_1113_1	Täiendavad andmed kasutatavate materjalide kohta. See võimaldab nii tootjate muutuse kui ka materjalide kvaliteedi muutuste korral (samuti mõõtmete muutmise korral, mis ei avaldu otseselt küsimustikus kasutatavates mõõtühikutes) reageerida hindade struktuurinihetele.	Tekst	
2811 / 4	Kergplokk Bauroc Classic 300 mm – tüki hind	PI_EHI_2811		Positiivne reaalarv (0,2)	

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612023

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 3/7

2811 / 6	Kergplokk Bauroc Classic 300 mm – märkus	PI_EHI_2811_1		Tekst	
1121 / 4	Ehitusliiv – tonni hind	PI_EHI_1121	Eraldi täiteks kasutatava liiva hind.	Positiivne reaalarv (0,2)	
1121 / 6	Ehitusliiv – märkus	PI_EHI_1121_1	Liiva kvaliteeditäpsustus (nt ehitusliiv või täiteliiv).	Tekst	
1122 / 4	Lubjakivikillustik, frakts. 4–16 mm – tonni hind	PI_EHI_1122		Positiivne reaalarv (0,2)	
1122 / 6	Lubjakivikillustik, frakts. 4–16 mm – märkus	PI_EHI_1122_1		Tekst	
1123 / 4	Lubjakivikillustik, frakts. 16–32 mm – tonni hind	PI_EHI_1123		Positiivne reaalarv (0,2)	
1123 / 6	Lubjakivikillustik, frakts. 16–32 mm – märkus	PI_EHI_1123_1		Tekst	
1131 / 4	Normaalbetoon paeikillustikuga, C 20/25 – kuupmeetri hind	PI_EHI_1131	Pumbatava betooni hind koos pumpamisega paigalduskohal.	Positiivne reaalarv (0,2)	
1131 / 6	Normaalbetoon paeikillustikuga, C 20/25 – märkus	PI_EHI_1131_1	Kasutatava betooni kõrgemamargilisuse puhul betooni mark.	Tekst	
1132 / 4	Krohvisegu, 25 kg pakendis – tüki hind	PI_EHI_1132		Positiivne reaalarv (0,2)	
1132 / 6	Krohvisegu, 25 kg pakendis – märkus	PI_EHI_1132_1		Tekst	
1151 / 4	Kivivillaplaat Paroc Ultra 100x565x1220 mm, 5,95 m ² pakis – paki hind	PI_EHI_1151		Positiivne reaalarv (0,2)	
1151 / 6	Kivivillaplaat Paroc Ultra 100x565x1220 mm, 5,95 m ² pakis – märkus	PI_EHI_1151_1	Märkus kasutatava villa ja polüstüreenplaatide margi ning koguste taandamist võimaldavate mõõtmete kohta.	Tekst	
11511 / 4	Klaasvill KL 37–100 565x870x100 mm, 4,92 m ² pakis – paki hind	PI_EHI_11511		Positiivne reaalarv (0,2)	
11511 / 6	Klaasvill KL 37–100 565x870x100 mm, 4,92 m ² pakis – märkus	PI_EHI_11511_1	Märkus kasutatava villa ja polüstüreenplaatide margi ning koguste taandamist võimaldavate mõõtmete kohta.	Tekst	
1154 / 4	Vahtpolüstüreenplaat, tugevus üle 50 kPa – kuupmeetri hind	PI_EHI_1154		Positiivne reaalarv (0,2)	
1154 / 6	Vahtpolüstüreenplaat, tugevus üle 50 kPa – märkus	PI_EHI_1154_1		Tekst	
1152 / 4	SBS-rull BIPOL EKP 4,5 kg pealiskate 10 m ² rullis – ruutmeetri hind	PI_EHI_1152		Positiivne reaalarv (0,2)	
1152 / 6	SBS-rull BIPOL EKP 4,5 kg pealiskate 10 m ² rullis – märkus	PI_EHI_1152_1	Täiendavad andmed materjali kohta, et tagada hindade võrreldavus kogu kasutatavas materjalivahemikus.	Tekst	
1221 / 4	Servatud saematerjal, kuivatatud pruss 18% ABC 100x100 mm – tihumeetri hind	PI_EHI_1221		Positiivne reaalarv (0,2)	
1221 / 6	Servatud saematerjal,	PI_EHI_1221_1		Tekst	

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612023

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 4/7

	kuivatatud pruss 18% ABC 100x100 mm – märkus				
1271 / 4	Plastaknaplokk – ruutmeetri hind	PI_EHI_ 1271		Positiivne reaalarv (0,2)	
1271 / 5	Plastaknaplokk – täpsustus	PI_EHI_ 1271_1	Plastaknaplokki täpsustavad andmed, millega on võimalik tuvastada kasutatavate materjalide ja kompleksuse muutuste mõju hinna kujunemisele.	Tekst	
1271 / 6	Plastaknaplokk – märkus	PI_EHI_ 1271_2		Tekst	
1272 / 4	Puit- ja puit- alumiiniumaknaplo kk – ruutmeetri hind	PI_EHI_ 1272		Positiivne reaalarv (0,2)	
1272 / 6	Puit- ja puit- alumiiniumaknaplo kk – märkus	PI_EHI_ 1272_1		Tekst	
1273 / 4	Siseukseleht, 700–1000x2100 mm – ruutmeetri hind	PI_EHI_ 1273		Positiivne reaalarv (0,2)	
1273 / 6	Siseukseleht, 700–1000x2100 mm – märkus	PI_EHI_ 1273_1		Tekst	
1413 / 4	OSB-plaat 18x1250x2500 mm – ruutmeetri hind	PI_EHI_ 1413		Positiivne reaalarv (0,2)	
1413 / 6	OSB-plaat 18x1250x2500 mm – märkus	PI_EHI_ 1413_1		Tekst	
1414 / 4	Standardkipsplaat, GKB 12,5 mm – ruutmeetri hind	PI_EHI_ 1414		Positiivne reaalarv (0,2)	
1414 / 6	Standardkipsplaat, GKB 12,5 mm – märkus	PI_EHI_ 1414_1		Tekst	
2081 / 4	Vundamendiplokk – kuupmeetri hind	PI_EHI_ 2081		Positiivne reaalarv (0,2)	
2081 / 6	Vundamendiplokk – märkus	PI_EHI_ 2081_1		Tekst	
2087 / 4	Välisseinapaneel, soojustatud – ruutmeetri hind	PI_EHI_ 2087		Positiivne reaalarv (0,2)	
2087 / 6	Välisseinapaneel, soojustatud – märkus	PI_EHI_ 2087_1		Tekst	
2681 / 4	Sillused, talad, riivid – kuupmeetri hind	PI_EHI_ 2681		Positiivne reaalarv (0,2)	
2681 / 6	Sillused, talad, riivid – märkus	PI_EHI_ 2681_1		Tekst	
2691 / 4	Vahelae ja katuslae õõnespaneel – ruutmeetri hind	PI_EHI_ 2691		Positiivne reaalarv (0,2)	
2691 / 6	Vahelae ja katuslae õõnespaneel – märkus	PI_EHI_ 2691_1		Tekst	
3242 / 4	Plastikust kanalisatsioonitoru , läbimõõt 160-200 mm – meetri hind	PI_EHI_ 3242		Positiivne reaalarv (0,2)	
3242 / 6	Plastikust kanalisatsioonitoru , läbimõõt 160-200 mm – märkus	PI_EHI_ 3242_1		Tekst	
3752 / 4	Alupex toru rullis 20x2 mm – meetri hind	PI_EHI_ 3752		Positiivne reaalarv (0,2)	
3752 / 6	Alupex toru rullis 20x2 mm –	PI_EHI_ 3752_1		Tekst	

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612023

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 5/7

	märkus				
3572 / 4	Kattega vasktoru, 12–35 mm – meetri hind	PI_EHI_3572		Positiivne reaalarv (0,2)	
3572 / 6	Kattega vasktoru, 12–35 mm – märkus	PI_EHI_3572_1		Tekst	
3562 / 4	UPONORI survetoru külmale veele PN12,5 PE80 32x2,9 mm / 100 m rullis, sinine triip – meetri hind	PI_EHI_3562		Positiivne reaalarv (0,2)	
3562 / 6	UPONORI survetoru külmale veele PN12,5 PE80 32x2,9 mm / 100 m rullis, sinine triip – märkus	PI_EHI_3562_1		Tekst	
3751 / 4	Ventilatsioonitoru 160 mm 3 m, jäik – tüki hind	PI_EHI_3751		Positiivne reaalarv (0,2)	
3751 / 6	Ventilatsioonitoru 160 mm 3 m, jäik – märkus	PI_EHI_3751_1		Tekst	
3111 / 4	Akrüülvann 1500 mm, laius 750 mm, maht 170 l – tüki hind	PI_EHI_3111		Positiivne reaalarv (0,2)	
3111 / 6	Akrüülvann 1500 mm, laius 750 mm, maht 170 l – märkus	PI_EHI_3111_1		Tekst	
3121 / 4	Fajansist kraanikauss – tüki hind	PI_EHI_3121		Positiivne reaalarv (0,2)	
3121 / 6	Fajansist kraanikauss – märkus	PI_EHI_3121_1		Tekst	
3122 / 4	Roostevabast terasest kraanikauss 580x480x180 mm või analoog – tüki hind	PI_EHI_3122		Positiivne reaalarv (0,2)	
3122 / 6	Roostevabast terasest kraanikauss 580x480x180 mm või analoog – märkus	PI_EHI_3122_1		Tekst	
3131 / 4	Fajansist klosetipott loputuskastiga – tüki hind	PI_EHI_3131		Positiivne reaalarv (0,2)	
3131 / 6	Fajansist klosetipott loputuskastiga – märkus	PI_EHI_3131_1		Tekst	
3141 / 4	Dušisegisti – tüki hind	PI_EHI_3141		Positiivne reaalarv (0,2)	
3141 / 6	Dušisegisti – märkus	PI_EHI_3141_1		Tekst	
3142 / 4	Kraanikausisegisti – tüki hind	PI_EHI_3142		Positiivne reaalarv (0,2)	
3142 / 6	Kraanikausisegisti – märkus	PI_EHI_3142_1		Tekst	
5111 / 4	Teraskonstruksio onid – tonni hind	PI_EHI_5111		Positiivne reaalarv (0,2)	
5111 / 6	Teraskonstruksio onid – märkus	PI_EHI_5111_1		Tekst	
53112 / 4	Alumiiniumfassaad MB-SR50N/MB-	PI_EHI_53112		Positiivne reaalarv	

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612023

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 6/7

	SR50N HI+ või analoog – ruutmeetri hind			(0,2)	
53112 / 6	Alumiiniumfassaad MB-SR50N/MB-SR50N HI+ või analoog – märkus	PI_EHI_53112_1		Tekst	
5771 / 4	Sarrusteras – tonni hind	PI_EHI_5771		Positiivne reaalarv (0,2)	
5771 / 6	Sarrusteras – märkus	PI_EHI_5771_1		Tekst	
7622 / 4	Kaabliredel 60x300 mm, pikkus 3 m FS LCIS630 3 FS keevituspulk – tükihind	PI_EHI_7622		Positiivne reaalarv (0,2)	
7622 / 6	Kaabliredel 60x300 mm, pikkus 3 m FS LCIS630 3 FS keevituspulk – märkus	PI_EHI_7622_1		Tekst	
7442 / 4	Sisetööde kaabel, ristlõige nx25 mm ² ja enam – meetri hind	PI_EHI_7442		Positiivne reaalarv (0,2)	
7442 / 6	Sisetööde kaabel, ristlõige nx25 mm ² ja enam – märkus	PI_EHI_7442_1		Tekst	

Tabel 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)

Perioodi(de)l **2023-15.01SEIS, 2023-15.02SEIS, 2023-15.03SEIS, 2023-15.05SEIS, 2023-15.06SEIS, 2023-15.07SEIS, 2023-15.08SEIS, 2023-15.09SEIS, 2023-15.10SEIS, 2023-15.11SEIS, 2023-15.12SEIS** ei pea tabelit täitma.

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea kood/veeru kood	Muutuja nimetus * - kohustuslik	Muutuja kood	Selgitus	Andmetüüp (komakohti) või loendi/klassifikatori nimi	Väärtust ei pea esitama: perioodid, tegevusalad
1 / 1	Küsimustiku täitmiseks ning selleks vajalike andmete kogumiseks ja ettevalmistamiseks kulunud tundide arv	TAITMIS EAEGTU NDI	Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete kogumise ja ettevalmistamise aeg.	Positiivne täisarv	
1 / 2	Küsimustiku täitmiseks ning selleks vajalike andmete kogumiseks ja ettevalmistamiseks kulunud minutite arv	TAITMIS EAEGMI NUTIT	Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59.	Positiivne täisarv	

Tabel Y2. Üldhinnang küsimustikule

Perioodi(de)l **2023-15.01SEIS, 2023-15.02SEIS, 2023-15.03SEIS, 2023-15.04SEIS, 2023-15.05SEIS, 2023-15.06SEIS, 2023-15.07SEIS, 2023-15.08SEIS, 2023-15.09SEIS, 2023-15.10SEIS, 2023-15.11SEIS** ei pea tabelit täitma.

Rea kood/veeru kood	Muutuja nimetus * - kohustuslik	Muutuja kood	Selgitus	Andmetüüp (komakohti)	Väärtust ei pea
---------------------	---------------------------------	--------------	----------	-----------------------	-----------------

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612023

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 7/7

kood/ veeru kood	* - kohustuslik	kood		(komakohti) või loendi/ klassifikaatori nimi	pea esitama: perioodid, tegevus- alad
/	Üldhinnang küsimustiku täitmise lihtsusele	TAGASI SY_1		rahulolu_v ga_lihtne_v aga_keeruli ne_5L	

Tabel Y3. Ettepanekud ja kommentaarid

Perioodi(de)l **2023-15.01SEIS, 2023-15.02SEIS, 2023-15.03SEIS, 2023-15.04SEIS, 2023-15.05SEIS, 2023-15.06SEIS, 2023-15.07SEIS, 2023-15.08SEIS, 2023-15.09SEIS, 2023-15.10SEIS, 2023-15.11SEIS** ei pea tabelit täitma.

Rea kood/ veeru kood	Muutuja nimetus * - kohustuslik	Muutuja kood	Selgitus	Andmetüüp (komakohti) või loendi/ klassifikaatori nimi	Väärtust ei pea esitama: perioodid, tegevus- alad
/	Ettepanekud ja kommentaariid	TAGASI S_TESS T		Tekst	