

Kontrollid ja autosummad küsimustikus: Elektrienergia hind

 Küsimustiku kood: 13852023
 Perioodilisus: Poolaasta

Esitatakse: 2023. a I pa – 01.08.2023; 2023. a II pa – 01.02.2024

lk 1/4

Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse.

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade (hoiatuste) ilmumisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.

Hoiatuste korral (kui olete veendunud, et Teie sisestatud andmed on korrektsed) vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik.

Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. ELEKTRIHINNAD ÄRITARBIJATELE (MÜÜDUD LÖPPTARBIMISEKS, 6 EELMISE KUU KESKMINE, senti/kWh, neli kohta pärast koma.)

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
1963	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH4}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1964	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH5}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
1965	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH6}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)	Viga
1966	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH7}=1.13)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu - 1.13 senti/kWh (veerg 7).	Viga
1967	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH8}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)	Viga
1969	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH4}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1970	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH6}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)	Viga
1971	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH7}=1.13)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu - 1.13 senti/kWh (veerg 7)	Viga
1972	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH8}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)	Viga
1974	KUI ({ELH3}=1 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH4}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekt" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1975	KUI ({ELH3}=1 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH5}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekt" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
13900	KUI ({ELH3}=1), SIIS({ELH6}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekt" (veerus 2), siis üldjuhul peaks olema	Hoiatus

Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852023

Esitatakse: 2023. a I pa – 01.08.2023; 2023. a II pa – 01.02.2024

lk 2/4

KUI	SIIS	Selgitus	Vea liik
13901	KUI ({ELH3}=2), SIIS ({ELH5}=0)	märgitud ka võrguteenuse hind (veerg 6). Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2), siis peab olema märkimata energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
21415	KUI(2*{ELH4}/{ELH2}<=19), SIIS ({ELH1}='IA')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema alla 20 MWh.	Hoiatus
21416	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),20,499)), SIIS ({ELH1}='IB')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 kuni 499 MWh.	Hoiatus
21417	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),500,1999)), SIIS ({ELH1}='IC')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 500 kuni 1 999 MWh.	Hoiatus
21418	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),2000,19999)), SIIS ({ELH1}='ID')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 2 000 kuni 19 999 MWh.	Hoiatus
21419	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),20000,69999)), SIIS ({ELH1}='IE')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 000 kuni 69 999 MWh.	Hoiatus
21420	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),70000,149999)), SIIS ({ELH1}='IF')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 70 000 kuni 149 999 MWh.	Hoiatus
24453	KUI(2*{ELH4}/{ELH2}>=150000), SIIS ({ELH1}='IG')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema 150 000 MWh või rohkem.	Hoiatus
25275	KUI({ELH3}=2 VÕI {ELH3}=3), SIIS ({ELH8}=0.1)	Kontrollige aktsiisi.	Hoiatus
25777	(({ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}>1.99) JA ({ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}<30.01)	Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Elektri koguhind (senti/kWh) on kas liiga kõrge või madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 2-30 senti kWh.	Hoiatus

Kontrollid tabelis 2. ELEKTRIHINNAD TARBIJATELE, KES OSTAVAD ELEKTRIT OMA TARBEKS OTSE BÖRSILT (NPS EESTI HINNAPIIRONNAS, senti/kWh, neli kohta pärast koma.)

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
21421	KUI(2*{ELH25}<=19), SIIS ({ELH21}='IA')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimine peab olema alla 20 MWh.	Hoiatus
21422	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),20,499)), SIIS ({ELH21}='IB')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 kuni 499 MWh.	Hoiatus
21423	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),500,1999)), SIIS ({ELH21}='IC')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimine peab olema vahemikus 500 kuni 1 999 MWh.	Hoiatus
21424	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),2000,19999)), SIIS ({ELH21}='ID')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 2 000 kuni 19 999 MWh.	Hoiatus
21425	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),20000,69999)), SIIS ({ELH21}='IE')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 20 000 kuni 69 999 MWh.	Hoiatus
21426	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),70000,150000)), SIIS ({ELH21}='IF')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 70 000 kuni 150 000 MWh.	Hoiatus
25778	(({ELH22}>1.99) JA ({ELH22}<20.01)	Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Elektri koguhind (senti/kWh) on kas liiga kõrge või madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 2-20 senti kWh.	Hoiatus

Kontrollid tabelis 3. ELEKTRIHINNAD KODUTARBIJATELE (6 EELMISE KUU KESKMINE, senti/kWh, neli kohta pärast koma.)

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
1977	KUI ({ELH13}=1 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH14}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1978	KUI ({ELH13}=1 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH15}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
1980	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH14}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1981	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH16}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)	Viga
1982	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH17}=1.13)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu - 1.13 senti/kWh (veerg 7)	Viga

Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852023

Esitatakse: 2023. a I pa – 01.08.2023; 2023. a II pa – 01.02.2024

lk 3/4

1984	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH18}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)	Viga
1985	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH14}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4)	Viga
1986	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH15}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
1987	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH16}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6)	Viga
1988	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH17}=1.13)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu - 1.13 senti/kWh (veerg 7)	Viga
1989	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH18}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 2) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8)	Viga
13902	KUI ({ELH13}=1), SIIS({ELH16}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 2), siis peab olema märkimata võrguteenuse hind (veerg 6)	Viga
13903	KUI ({ELH13}=2), SIIS({ELH15}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 2), siis peab olema märkimata energia- ja tarnehind (veerg 5)	Viga
21427	KUI(2000*{ELH14}/{ELH12}<=999), SIIS ({ELH11}='DA')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema alla 1 000 kWh.	Hoiatus
21428	KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),2499,1000)), SIIS ({ELH11}='DB')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 1 000 kuni 2 499 kWh.	Hoiatus
21429	KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),4999,2500)), SIIS ({ELH11}='DC')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 2 500 kuni 4 999 kWh.	Hoiatus
21430	KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),5000,14999)), SIIS ({ELH11}='DD')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema vahemikus 5 000 kuni 14 999 kWh.	Hoiatus
21431	KUI(2000*{ELH14}/{ELH12}>=15000), SIIS ({ELH11}='DE')	Vastuolulised andmed. Ühe tarbija aasta tarbimise maht peab olema 15 000 kWh või rohkem.	Hoiatus
25280	KUI ({ELH13}=2 VÕI {ELH13}=3), SIIS({ELH18}=0.1)	Kontrollige aktsiisi.	Hoiatus
25779	(({ELH15}+{ELH16}+{ELH17}+{ELH18}+{ELH19})>1.99) JA ({ELH15}+{ELH16}+{ELH17}+{ELH18}+{ELH19}<20.01)	Palun veenduge, kas hinna komponendid on õiged. Elektri koguhind (senti/kWh) on kas liiga kõrge või madal. Üldjuhul jääb hind vahemikku 2-20 senti kWh.	Hoiatus

Kontrollid tabelis 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult I poolaasta kohta)

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
20559	{TAITMISEAEGTUNDI}<=999	Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi.	Viga
32825	{TAITMISEAEGMINUTIT}<=59	Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja minutitesse.	Viga
32826	{TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0	Palun märkige küsimustiku täitmiseks kulunud aeg. Tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse kõikide töötajate juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud aeg.	Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. ELEKTRIHINNAD ÄRITARBIJATELE (MÜÜDUD LÖPPTARBIMISEKS, 6 EELMISE KUU KESKMINE, senti/kWh, neli kohta pärast koma.)

Rea nimi	Veeru nimi	Valem	Selgitus
1. Elektri hinnad äritarbijatele (müüdüd lõpptarbimiseks, 6 eelmise kuu keskmine)	Käibemaks, senti/kWh	{(ELH5)+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8})*0.2	
1. Elektri hinnad äritarbijatele	Elektri	{ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}	

Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852023

Esitatakse: 2023. a I pa – 01.08.2023; 2023. a II pa – 01.02.2024

lk 4/4

(müüdnud lõpptarbimiseks, 6 eelmise kuu keskmine)	koguhind, senti/kWh		
---	---------------------	--	--

Autosummad tabelis 3. ELEKTRIHINNAD KODUTARBIJATELE (6 EELMISE KUU KESKMINE, senti/kWh, neli kohta pärast koma.)

Rea nimi	Veeru nimi	Valem	Selgitus
	Käibemaks, senti/kWh	$\{ELH15\}+\{ELH16\}+\{ELH17\}+\{ELH18\}*0.2$	
	Elektri koguhind, senti/kWh	$\{ELH15\}+\{ELH16\}+\{ELH17\}+\{ELH18\}+\{ELH19\}$	